

Ապրապանակի փ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ԶԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ԶԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐԿԻՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ № 012795
ՍՏՈՒԳԱԶԱՓՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաչափման թվականը 2017թ. 12 «11»
Ուժի մեջ է մինչև 2017թ. 12 «11»

Ապրապանակի փ./ Կարապետյան
չափման միջոցի սեփականույթ

Տեսակը Multa Roadar SD 880

Գործարանային հն. 71799

Չափման տիրույթը (10-300) 95/4

ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը) ±15A; ±10

Արտադրողը Գ.Ե.Տարբա

Պատկանում է «Սեփականի փ./ Կ.Ս.Ս.Ս.» ՍՊԸ
իրավունքանական (ֆիզիկական) անձի անվանումը

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը ճանաչվել է
ափտանի և թույլատրվում է կիրառման:

Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն ՄՁ
ստուգաչափման մեթոդիկայի անվանումը, նշագիրը

Ստուգաչափող



Լաբորանտորիայի վարիչ

[Signature]
ստորագրություն

[Signature]
անուն ազգանուն

[Signature]
ստորագրություն

[Signature]
անուն ազգանուն

Հաստատված է 77 էկոնոմիկայի նախարարի 29.11.2012թ. թիվ 1018-Ն հրամանով
Գրանցված է 77 Արդարադատության նախարարության կողմից 24.01.2013թ. թիվ 10313019

Ապրապետի ֆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐՄԻՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ № 014348
ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաչափման քվականը 2015թ. 05 «05»

Ուժի մեջ է մինչև 2016թ. 05 «05»

Վերազանցողի անունը գրանցվածով
չափման մեթոդի անվանումը

Տեսակը *մետա Կադաշ 50580*

Գործարանային հս. *71317*

Չափման տիրույթը *24,1 ԳՊԿ; (10 ÷ 300) 1,5/1*

ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը) *+ 0,1 ԳՊԿ; ± 1,5/1*

Արտադրողը *Գեորգևաբլու*

Պատկանում է *«Վեյբրուխտ Դրոյն» ՍՊԸ*
Պատկանում է (ֆիզիկական) անձի անվանումը

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը ճանաչվել է
պիտանի և թույլատրվում է կիրառման:

Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն *ՍՏ*
ստուգաչափման մեթոդիկայի անվանումը, նշագիրը

Ստուգաչափողի
ՍՏ

Ս. Մանյան
ստորագրություն

Վարդգեսյան
անուն ազգանուն

Լաբորատորիայի վարիչ

Ս. Մանյան
ստորագրություն

Վարդգեսյան
անուն ազգանուն

Դաստատված է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 29.11.2012թ. թիվ 1018-Ո հրամանով
Գրանցված է ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից 24.01.2013թ. թիվ 10313019

Ապրապետել հ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐՄԻՆ

ՎԿԱՅԱՎԱՆ № 012940

ՍՏՈՒԳԱԶԱՓՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաչափման թվականը 2014թ. 12 «27»

Ուժի մեջ է մինչև 2015թ. 12 «27»

Արազյան Կարգապետյան
չափման միջոցի անվանումը

Տեսակը *Մետրա Քաշեր 50 500*

Գործարանային հմ. *71293*

Չափման տիրույթը *(10 ± 300) ԳՄԻ*

ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը) *±1/514; ±1/9*

Արտադրողը *ԳեՏԱՎԻՍ*

Պատկանում է *«ԱՎԿԱՅԻՆ ՊԻՏ» ՊՈԱԿ*
իրավաբանական թիզիկական անձի անվանումը

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը ճանաչվել է պիտանի և թույլատրվում է կիրառման:

Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն *ՄՊՑ*
Ստուգաչափման մեթոդիկայի անվանումը, նշագիրը

Ստուգաչափող



Ա. Մեյր
ստուգաչափող

Մ. Կարգապետյան
անուն անվանուն

Լաբորատորիայի վարիչ

Մ. Կարգապետյան
ստուգաչափող

Մ. Կարգապետյան
անուն անվանուն

Պատասխանատվություն կրողի նախարարի 29.11.2012թ. թիվ 1018-Ն հրամանով
Գրանցված է 77 Արդարադատության նախարարության կողմից 24.01.2013թ. թիվ 10313019

Վարչապետի փ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԵՄԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՌԵՍԻՏՈՒՑ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐԿԻՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ № 014349

ՍՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաչափման թվականը 2015թ. 05 «05»

Ուժի մեջ է մինչև 2016թ. 05 «05»

Վերազանցման արժեքը *Հարկման միջոցի անվանումը*

Տեսակը *Արևիկա Հաճախ 50580*

Գործարանային հն. *71318*

Չափման տիրույթը *24,19 24; (10 = 300 ԳՏԱ)*

ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը) *± 0,19 24; ± 1/5 Ա*

Արտադրողը *Գերմանիա*

Պատկանում է *«Արևիկա» ՊԲԸ» 0175*

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը ճանաչվել է
պիտանի և թույլատրվում է կիրառման:

Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն *ՎՊՆ*
ստուգաչափման մեթոդիկայի անվանումը, նշագիրը

Ստուգաչափող
ԿՅԸ

Վ. Վեյ
ստորագրություն

Վարչապետ
անուն, ազգանուն

Լաբորատորիայի վարիչ

[Signature]
ստորագրություն

Վարչապետ
անուն, ազգանուն

Հաստատված է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 29.11.2012թ. թիվ 1018-Ո հրամանով
Գրանցված է ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից 24.01.2013թ. թիվ 10313019

Աստուգանքի Կ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐԿՆ

ՎԿԱՅԱԿԱՆ № 002959
ԱՏՈՒԳԱՉԱՓՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաչափման թվականը 2015թ. 09 «10»

Ուժի մեջ է մինչև 2015թ. 09 «10»

Վերազայի տեսազբանային
չափման միջոցի անվանումը

Տեսակը Multia Radar 50580

Գործարանային հն. 71503

Չափման տիրույթը (10 ÷ 300) 45/1

ճշտության դասը, կարգը (սխալանքը) +190

Արտադրողը Ջեմսմիթ

Պատկանում է «ՉԼՆ Զարթոյթ ՊԿ» ՎԳԾ
իրացման կամ (նախնական) անձի անվանումը

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը ճանաչվել է
պիտանի և թույլատրվում է կիրառման:

Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն ՄՏ
ստուգաչափման մեթոդի անվանումը, նշագիրը



Ստուգաչափող
Լաբորատորիայի վարիչ

Ա. Բեյ
ստորագրություն

Մարգարիտ
անուն ազգանուն

Զ. Բեյ
ստորագրություն

Վ. Բեյ
անուն ազգանուն

Հաստատված է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 29.11.2012թ. թիվ 1018-Ն հրամանով
Գրանցված է ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից 24.01.2013թ. թիվ 10313019

Ապրիլ 2016 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԴԱՄԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ



ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ
ՉԱՓԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ
ՄԱՐԿԻՆ

ՎԿԱՅԱԿԱԼ № 014360
ՍՏՈՒԳԱԶՈՒՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Ստուգաչափման թվականը 2015թ. 05 «05»

Ուժի մեջ է մինչև 2016թ. 05 «05»

Չափման միջոցի անվանումը
Տեսակը *Multiradar SD 580*

Գործարանային հն. *71329*

Չափման տիրույթը *24,19մ, (10=300) 45/1*

Եշտության դասը, կարգը (սխալանքը) *±0,19մ, ±15,5/1*

Արտադրողը *Չեխիա*

Պատկանում է *ՀԵՎԵԼԻՔՆԻԿՆԻԿ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ*

Ստուգաչափման արդյունքների հիման վրա չափման միջոցը ճանաչվել է
պիտանի և թույլատրվում է կիրառման:

Ստուգաչափումը կատարվել է համաձայն *ՀՊՀ*
ստուգաչափման մեթոդիկայի անվանումը, նշագիրը

Ստուգաչափող
ՀՊՀ

Վ. Վեյս
ստորագրություն

Վ. Կարգապետ
անուն ազգանուն

Լաբորանտորիայի վարիչ

Վ. Կարգապետ
ստորագրություն

Վ. Կարգապետ
անուն ազգանուն

Հաստատված է ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 29.11.2012թ. թիվ 1018-Ո հրամանով
Գրանցված է ՀՀ Արդարադատության նախարարության կողմից 24.01.2013թ. թիվ 10313019